

মাঠ ফসলের আবাদী জমির পরিমাণ ও উৎপাদন (২৭ ফসলের সাপ্তাহিক রিপোর্ট)

জমিঃ লক্ষ হেক্টর ও উৎপাদনঃ লক্ষ মেট্রিক টন, ফলনঃ মেট্রিক টন/ হেক্টর, পাট ও তুলার ক্ষেত্রেঃ লক্ষ বেল

তারিখ : ১৮.০৯.২০১৬ খ্রি.

| ক্র.সং. | ফসলের নাম | ২০১৫-২০১৬ | | | ২০১৫-২০১৬ | | | ২০১৬-২০১৭ | | | ২০১৬-২০১৭ | | |
|----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|
| | | নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা (ডিএই) | | | অগ্রগতি (ডিএই) | | | নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা (ডিএই) | | | অগ্রগতি (ডিএই) | | |
| | | জমি (লক্ষ হে.) | উৎপাদন (লক্ষ মে. টন) | ফলন (মে: টন) (হে. প্রতি) | জমি (লক্ষ হে.) | উৎপাদন (লক্ষ মে. টন) | ফলন (হে. প্রতি) | জমি (লক্ষ হে.) | উৎপাদন (লক্ষ মে. টন) | ফলন মে: টন (হে. প্রতি) | জমি (লক্ষ হে.) | উৎপাদন (লক্ষ মে. টন) | ফলন (হে. প্রতি) |
| ১-(ক) | রোপা আমন : | | | | | | | | | | | | |
| | হাইব্রিড | ০.৫০ | ১.৬৫ | ৩.৩০ | ০.৭৮৮ | ২.৬০০ | ৩.৩০০ | ০.৭৮৮ | ২.৬০০ | ৩.৩০০ | ০.৯২৭ | | |
| | উফশী | ৪০.৬০ | ১১০.৩৪ | ২.৭১৮ | ৪০.৮৮০ | ১১১.১১২ | ২.৭১৮ | ৪০.৮৮০ | ১১১.১১২ | ২.৭১৮ | ৪২.৫৪৩ | | |
| | স্থানীয় | ১১.৫০ | ১৮.৯৮ | ১.৬৫ | ১০.৯৪৫ | ১৮.২৭৮ | ১.৬৭০ | ১০.৯৪৫ | ১৮.২৭৮ | ১.৬৭০ | ৯.৭২৬ | | |
| | মোট রোপা আমন : | ৫২.৬০ | ১৩০.৯৭ | ২.৪৯ | ৫২.৬১৩ | ১৩১.৯৯ | ২.৫০৯ | ৫২.৬১৩ | ১৩১.৯৯০ | ২.৫০৯ | ৫৩.১৯৬ | | |
| | বোনা আমন | ৩.৮৫ | ৪.৫৮ | ১.১৯ | ৩.২৯১ | ৩.৯২ | ১.১৯২ | ২.৯০০ | ৩.৪৫০ | ১.১৯০ | ৩.৬৮৫ | | |
| | মোট আমন : | ৫৬.৪৫ | ১৩৫.৫৫ | ২.৪০ | ৫৫.৯০৪ | ১৩৫.৯১৪ | ২.৪৩১ | ৫৫.৫১৩ | ১৩৫.৪৪০ | ২.৪৪০ | ৫৬.৮৮১ | | |
| (খ) | আউশ : | | | | | | | | | | | | |
| | হাইব্রিড | ০.৫০ | ১.৪৮ | ২.৯৫ | ০.৫০৩ | ১.৭৫ | ৩.৬২ | ০.৫৫০ | ১.৬৩০ | ২.৯৬৪ | ০.৩৬৯ | | |
| | উফশী | ৮.১০ | ২০.৪১ | ২.৫২ | ৭.৮১১ | ২০.২৮ | ২.৬২ | ৮.০৫০ | ২০.২৯০ | ২.৫২০ | ৭.৩৮৩ | | |
| | স্থানীয় | ২.২০ | ২.৮৬ | ১.৩০ | ১.৯৩৯ | ২.৬৫ | ১.৩৯ | ২.২০০ | ২.৮৬০ | ১.৩০০ | ১.৬৮৫ | | |
| | মোট আউশ : | ১০.৮০ | ২৪.৭৫ | ২.২৯ | ১০.২৫ | ২৪.৬৮ | ২.৪৪ | ১০.৮০০ | ২৪.৭৮০ | ২.২৯৪ | ৯.৪৩৭ | ০.০০০ | ০.০০ |
| (গ) | বোরো : | | | | | | | | | | | | |
| | হাইব্রিড | ৮.০০ | ৩৮.০০ | ৪.৭৫ | ৭.০১৩ | ৩৩.৯৮৯ | ৪.৮৫ | | | | | | |
| | উফশী | ৩৯.৫০ | ১৫১.০০ | ৩.৮২ | ৩৯.১৮০ | ১৫৫.০৯২ | ৩.৯৬ | | | | | | |
| | স্থানীয় | ০.৫০ | ১.০০ | ২.০০ | ০.৬৫৮ | ০.৯৩০ | ১.৪১ | | | | | | |
| | মোট বোরো : | ৪৮.০০ | ১৯০.০০ | ৩.৯৭ | ৪৬.৮৫১ | ১৯০.০১১ | ৪.০৬ | | | | | | |
| ধানের মোট জমি ও চাউল | | ১১৫.২৫ | ৩৫০.৩০ | ৩.০১ | ১১৩.০০৮ | ৩৫০.৬১ | ৩.১০ | ৬৬.৩১ | ১৬০.২২ | ২.৪২ | | | |
| ২ | গম | ৪.৫০ | ১৩.৯৫ | ৩.১০ | ৪.৮৯০ | ১৩.৫৫০ | ২.৭৮ | | | | | | |
| ৩ | ভূট্টা (শীত) | ৩.০০ | ২১.৪৫ | ৭.১৫ | ৩.২৩৫ | ২৩.১৬ | ৭.১৬ | | | | | | |
| | ভূট্টা (গ্রীষ্ম) | ০.৭০ | ৪.২৭ | ৬.১০ | ০.৭২০ | ৪.৪২৮ | ৬.১৫ | ০.৭২ | ৪.৩৯ | ৬.১০ | ০.৮১০ | | |
| | মোট ভূট্টা : | ৩.৭০ | ২৫.৭২ | ৬.৯৫ | ৩.৯৫৫ | ২৭.৫৯০ | | ০.৭২ | ৪.৩৯ | ৬.১০ | ০.৮১০ | | |
| ৪ | আলু | ৪.৮০ | ৯৪.৩২ | ১৯.৬৫ | ৪.৯৬৩ | ১০৩.০৪ | ২০.৭৭ | | | | | | |
| ৫ | মিষ্টি আলু | ০.৪৮ | ৮.০৪ | ১৬.৭৫ | ০.৪৩১ | ৭.২৯ | ১৬.৯১ | | | | | | |
| ৬ | ইক্ষু (মিল বহির্ভূত) | ০.৪৫ | ২১.৫২ | ৪৭.৮২ | ০.৬৬৩ | | | ০.৩৩ | ১৫.৮৪ | ৪৮.০০ | | | |
| | ইক্ষু (মিল এলাকায়) | | | | | | | | | | | | |
| | মোট ইক্ষু : | ০.৪৫ | ২১.৫২ | ৪৭.৮২ | ০.৬৬৩ | | | ০.৩৩ | ১৫.৮৪ | ৪৮.০০ | | | |
| ৭ | পাট (দেশী) | ০.৫০ | ৪.৬৩ | ৯.২৬ | ০.৪৫০ | ৩.৯৮ | ৮.৮৫ | ০.৫০ | ৪.৬৩ | ৯.২৬ | ০.৪৬৩ | | |
| | পাট (তোষা) | ৬.২০ | ৬৮.২০ | ১১.০০ | ৬.৪৫১ | ৬৮.৮৫ | ১০.৬৭ | ৬.৪০ | ৭০.৭২ | ১১.০৫ | ৭.২৮৫ | | |
| | পাট-মেস্তা-কেনাফ | ০.৩৩ | ২.৭৭ | ৮.৪০ | ০.৩৫৬ | ২.৭৭ | ৭.৭৬ | ০.৩১ | ২.৬০ | ৮.৪২ | ০.৪২৬ | | |
| | মোট পাট : | ৭.০৩ | ৭৫.৬০ | ১০.৭৫ | ৭.২৫৭ | ৭৫.৬০ | ১০.৪২ | ৭.২১ | ৭৭.৯৫ | ১০.৮১ | ৮.১৭৪ | ০.০০০ | ০.০০০ |
| ৮ | সজী (শীত) | ৫.১০ | ৯৯.৯৬ | ১৯.৬০ | ৫.২৭৮ | ১০৭.৩০০ | ২০.৩২৯ | | | | | | |
| | সজী (গ্রীষ্ম) | ২.৯৫ | ৪৩.৫১ | ১৪.৭৫ | ৩.০৩৯ | ৪৫.৩৪০ | ১৪.৯২০ | ৩.০০ | ৪৫.০০ | ১৫.০০ | ৩.১৭৬ | | |
| | মোট সজী : | ৮.০৫ | ১৪৩.৪৭ | ১৭.৮২ | ৮.৩১৭ | ১৫২.৬৪ | ১৮.৩৫৩ | ৩.০০ | ৪৫.০০ | ১৫.০০ | ৩.১৭৬ | ০.০০০ | ০.০০০ |
| ৯ | সরিষা | ৫.৭৫ | ৬.৭৯ | ১.১৮ | ৫.৮১০ | ৭.০৩ | ১.২১ | | | | | | |
| ১০ | চীনাবাদাম (শীত) | ০.৭৬ | ১.১৬ | ১.৫৫ | ০.৭৫০ | ১.২০০ | ১.৬০০ | | | | | | |
| | চীনাবাদাম (গ্রীষ্ম) | ০.০৭ | ০.১১ | ১.৬০ | ০.০৭৪ | ০.১২ | ১.৬১ | ০.০৭ | ০.১১ | ১.৫৭ | ০.০৭৯ | | |
| | মোট চীনাবাদাম : | ০.৮৩ | ১.২৭ | ১.৫৩ | ০.৮২৪ | ১.৩২২ | ১.৬০ | ০.০৭ | ০.১১ | ১.৫৭ | ০.০৭৯ | | |
| ১১ | তিসি | ০.০৫ | ০.০৫ | ১.০০ | ০.০৪৪ | ০.০৪ | ০.৯৫ | | | | | | |
| | তিল (শীত) | ০.১৫ | ০.১১ | ০.৯২ | ০.১০১ | ০.১০৬ | ১.০৫০ | | | | | | |
| | তিল (গ্রীষ্ম) | ০.৯৪ | ০.৯৪ | ১.০০ | ০.৯২১ | ০.৯৩ | ১.০১ | ০.৯৩ | ০.৯৩ | ১.০০ | ০.৮০৬ | | |
| | মোট তিল : | ১.০৯ | ১.০৫ | ০.৯৬ | ১.০২২ | ১.০৩৬ | ১.০১ | ০.৯৩ | ০.৯৩ | ১.০০ | ০.৮০৬ | | |

| ক্রমিক ক্রমিক | ফসলের নাম | ২০১৫-২০১৬ | | | ২০১৫-২০১৬ | | | ২০১৬-২০১৭ | | | ২০১৬-২০১৭ | | |
|------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|
| | | নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা (ডিএই) | | | অগ্রগতি (ডিএই) | | | নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা (ডিএই) | | | অগ্রগতি (ডিএই) | | |
| | | জমি (লক্ষ হে.) | উৎপাদন (লক্ষ মে. টন) | ফলন (মে: টন) (হে. প্রতি) | জমি (লক্ষ হে.) | উৎপাদন (লক্ষ মে. টন) | ফলন (হে. প্রতি) | জমি (লক্ষ হে.) | উৎপাদন (লক্ষ মে. টন) | ফলন (হে. প্রতি) | জমি (লক্ষ হে.) | উৎপাদন (লক্ষ মে. টন) | ফলন (হে. প্রতি) |
| ১২ | সয়াবিন | ০.৭৪ | ১.৩১ | ১.৮২ | ০.৮০৪ | ০.১৫২ | ১.১৮ | | | | | | |
| | সূর্যমুখী | ০.০৪ | ০.০৭ | ১.৪০ | ০.০২৬ | ০.০৪৫ | ১.৭৪ | | | | | | |
| | মোট তৈলঃ | ৮.৫০ | ১০.৫৪ | ১.২৪ | ৮.৫৩০ | | | ১.০০ | ১.০৫ | ১.০৪ | | | |
| ডাল জাতীয় : | | | | | | | | | | | | | |
| ১৩ | মসুর | ২.০৫ | ২.৫৬ | ১.২২ | ২.৪৯৩ | ২.৬৯ | ১.০৮ | | | | | | |
| ১৪ | ছোলা | ০.০৬ | ০.০৭ | ১.১৭ | ০.০৫৮ | ০.৬৮ | ১.১৮ | | | | | | |
| ১৫ | মুগ (শীত) | ১.৩০ | ১.৩৪ | ১.০৩ | ১.৫২৯ | ১.৬০৫ | ১.০৫ | | | | | | |
| | মুগ (গ্রীষ্ম) | ০.৫৬ | ০.৭০ | ১.২৫ | ০.৫২৮ | ০.৬৫০ | ১.২৩১ | ০.৫৫ | ০.৬৯ | ১.২৫ | ০.৪৯৩ | | |
| | মোট মুগঃ | ১.৮৬ | ২.০৪ | ১.১০ | ২.০৫৭ | ২.২৫৫ | ১.১০ | ০.৫৫ | ০.৬৯ | ১.২৫ | ০.৪৯৩ | | |
| ১৬ | মাসকলাই | ০.৫০ | ০.৫০ | ১.০০ | ০.৬৮৭ | ০.৬৩১ | ১.০২০ | | | | | | |
| ১৭ | খেসারী | ২.৮৫ | ৩.০৫ | ১.০৭ | ২.৯৫১ | ৩.০৬৯ | ১.০৪০ | | | | | | |
| ১৮ | মটর | ০.১১ | ০.১২ | ১.০৯ | ০.১০৭ | ০.১৩১ | ১.২৩০ | | | | | | |
| ১৯ | অড়হড় | ০.০১ | ০.০১ | ১.০০ | ০.০০৫ | ০.০০৫ | ১.১২০ | | | | | | |
| ২০ | ফেলন | ০.৪৮ | ০.৫৫ | ১.১৫ | ০.৪৯৯ | ০.৫৯০ | ১.১৯০ | | | | | | |
| মোট ডালঃ | | | | | | | | | | | | | |
| | | ৭.৯২ | ৮.৯০ | ১.১২ | ৮.৮৫৭ | ১০.০৫১ | ১.১৩৫ | ০.৫৫ | ০.৬৯ | ১.২৫ | | | |
| মসলা জাতীয়ঃ | | | | | | | | | | | | | |
| ২১ | পিঁয়াজ | ১.৯৪ | ১৯.৫০ | ১০.০৫ | ২.১৬২ | ২১.৩০০ | ৯.৮৫০ | | | | | | |
| ২২ | রসুন | ০.৬৯ | ৪.৫৬ | ৬.৭০ | ০.৭৬১ | ৫.১২৭ | ৬.৭৪০ | | | | | | |
| ২৩ | ধনিয়া | ০.৩৬ | ০.৪২ | ১.১৭ | ০.৪৮৪ | ০.৬১০ | ১.২৬০ | | | | | | |
| ২৪ | মরিচ (শীত) শুকনা | ১.৫০ | ২.১৮ | ১.৪৫ | ১.৪২৫ | ২.২৬৫ | ১.৫৮৯ | | | | | | |
| | মরিচ (গ্রীষ্ম) শুকনা | ০.৩৮ | ০.৭০ | ১.৮৫ | ০.৩৯৮ | ০.৬৬৮ | ১.৮৩৪ | ০.৩৮০ | ০.৬৯৯ | ১.৮৪০ | ০.৩৬০ | | |
| | মোট মরিচঃ | ১.৮৮ | ২.৮৮ | ১.৫৩ | ১.৮২৩ | ২.৯৩৩ | ১.৬১ | ০.৩৮০ | ০.৬৯৯ | ১.৮৪০ | ০.৩৬০ | | |
| ২৫ | আদা | ০.১৮ | ২.২৫ | ১২.৫০ | ০.০০১ | | | ০.২০০ | ২.৫৫৪ | ১২.৮০০ | ০.১৮০ | | |
| ২৬ | হলুদ | ০.৪৪ | ১.৬৮ | ৩.৮২ | ০.০১৪ | | | ০.৪৪০ | ১.৭৬০ | ৪.০০০ | ০.৪২৮ | | |
| মোট মসলাঃ | | | | | | | | | | | | | |
| | | ৫.৪৯ | ৩১.২৯ | ৫.৭০ | ০.০১৫ | | | ১.০২০ | ৫.০১৩ | ৪.৯১৭ | | | |
| ২৭ | ভূলা আমেরিকান | | | | | | | | | | | | |
| | ভূলা পাহাড়ী | | | | | | | | | | | | |
| | মোটঃ | ০.০০ | ০.০০ | #উত্তর/০১ | | | | ০.০০ | ০.০০ | #উত্তর/০১ | | | |

* আউশ, আমন, বোরো, গম, আলু ও পাট এই ৬টি ফসল ডিএই ও বিবিএস কর্তৃক সমন্বয় করা হয়। □

* বিঃ দ্রঃ কোন কোন ফসল এক অর্থ বছরে রোপণ/ বপণ করে পরবর্তী অর্থ বছরে কর্তন করা হয়

(যেমনঃ আউশ, বোনা আমন, পাট, আখ, আদা, হলুদ) সে সকল ফসলের ক্ষেত্রে কর্তনকালীন অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে দেখানো হয়েছে।

** রিপোর্টটি কন্ট্রোল রুম, সরেজমিন উইং, ডিএই কর্তৃক প্রস্তুতকৃত।

